

PARTES AGRÍCOLAS

CATÁLOGO
2018



TODO PARA USO EN MAQUINARIA AGRÍCOLA



 **ARECULTURE[®]**
BEARINGS




WORLD WIDE AUTOPARTS S.A. de C.V. es la empresa líder en el ramo automotriz y presente en el mismo desde hace más de 30 años, continua trabajando para renovar, actualizar y hacer crecer sus líneas de productos, todo ello con el afán de mantener la preferencia de sus clientes y captar la de quienes aún no lo son, con su propuesta comercial flexible, servicio al cliente, producto con una gama amplia, calidad y buen precio.

Se ha ocupado por reunir todas las piezas clave que actualmente la constituyen como la mejor opción para adquirir equipo original y de repuesto, cuenta con procesos de negocio de mucha empatía con el cliente para satisfacer cada una de sus necesidades

El producto que comercializa ha tenido una gran colocación en el mercado por su precio accesible y su excelente calidad. Es por ello que es importante entender la evolución del mercado de equipo original y del mercado del equipo de repuesto. De tal manera que ha buscado hacer importantes alianzas comerciales con proveedores, estratégicos para ampliar la gama rentable de productos que ofrecemos.

Esta es y seguirá siendo la tendencia que ocupamos para hacer crecer y desarrollar los negocios.

Como parte de nuestra oferta comercial busca ofrecer líneas de producto de alta calidad con un precio justo que representen la totalidad del parque nacional mexicano circulante para brindar a sus clientes la mejor opción en calidad, cantidades y precios. Aunado a esto ofrecemos un servicio de calidad y de alto nivel proporcionado por el departamento de atención a clientes que le aportan valor agregado a cada producto.



La línea **ARECULTURE BEARINGS**, proporciona a nuestros clientes grandes beneficios, debido a las características de sus productos, los cuales resisten las condiciones presentes en las diversas regiones geográficas. **ARECULTURE BEARINGS** cuenta con una gama completa de rodamientos para maquinaria y equipo agrícola como Rastras, Cultivadoras, Empacadoras, Tractores, entre otros.

Los productos de **ARECULTURE BEARINGS** están diseñados bajo los más estrictos controles de calidad, y permiten satisfacer la demanda de un sector tan importante como el mercado agrícola. Los materiales utilizados para su fabricación cumplen con los estándares de las marcas **PREMIUM**, pero a un menor costo.

Le invitamos a contactar a uno de los asesores de ARECULTURE BEARINGS y encontrará, dentro un amplio surtido de productos, el que usted necesita.

03	RODAMIENTOS	PAG.
	Rodamientos cono / taza	1 - 5
	Rodamientos para empacadoras con tornillo	5 - 6
	Rodamientos para empacadoras entrada hexagonales	6 - 7
	Rodamientos para empacadoras entrada redonda	7
	Rodamientos para rastras entrada cuadrada relubricables	8 - 9
	Rodamientos para rastras entrada cuadrada	10 - 12
	Rodamientos para rastras con base cuadrada	12 - 14
	Rodamientos para rastras con base redonda	13
	Rodamientos para rastras entrada hexagonales	14
	Rodamientos para rastras entrada hexagonal relubricables	15
	Rodamientos para rastras entrada redonda	15 - 18
	Rodamientos para rastras entrada redonda relubricables	18 - 20
	Rodamientos para rastras entrada hexagonal	21
	Rodamientos para sembradoras entrada redonda	21 - 23
24	FLANGETES AGRÍCOLAS	
28	CHUMACERAS	
	Chumaceras de piso	28
	Chumaceras de piso reforzadas	28
	Chumaceras de pared	29
	Chumaceras de cocol	29
	Chumaceras agrícolas para maquinas empacadoras	30
	Chumaceras tensoras	30
	Repuestos cilíndricos para chumaceras	31
	Repuestos esféricos para chumaceras	31
	Repuestos con seguro para chumaceras	31
	Repuestos de chumaceras	32
	Repuestos de chumacera de acero inoxidable	32
33	CATARINAS	
36	CADENAS	
	Cadenas de acero inoxidable	36
	Candados y medio candados de acero inoxidable	36 - 37
	Cadenas de paso alargado	38
	Cadenas troqueladas	39
	Cadenas agrícolas	39 - 40
	Cadenas industriales	40 - 44
	Candados para cadenas industriales	44 - 45
	Candados para cadenas de paso alargado	45 - 46
	Medios candados para cadenas industriales	46 - 48
48	CRUCETAS	
49	NUDOS DE FUERZA	
49	RETENES AGRÍCOLAS	
51	ACCESORIOS AGRÍCOLAS	
	Faros de Alto Desempeño	51 - 54
	Barras de Leds	54 - 57
	Bolas de Remolque	57
	Cinchos	57
	Alarmas de reversa	58
	Carcasas	58
	Amperímetros	58
	Torretas	58

CONO / TAZA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	APLICACIÓN
30210	RODAMIENTO AGRÍCOLA CONO / TAZA	$d = 50$ $D = 90$ $W = 21.75$	CASE IH, NEW HOLLAND PARA HONDA, MITSUBISHI, ISUZU EQUIVALENCIA: 716503R91
09067/09195	RODAMIENTO AGRÍCOLA CONO / TAZA	$d = 19.05$ $D = 49.22$ $W = 18.034$	RUEDA INTERNATIONAL GUÍA REVERSIBLE EQUIVALENCIA: 4301
09067/09196	RODAMIENTO AGRÍCOLA CONO / TAZA	$d = 19.05$ $D = 49.22$ $W = 21.209$	RUEDA INTERNATIONAL GUÍA REVERSIBLE EQUIVALENCIA: ET09067+ ET09196
09074/09196	RODAMIENTO AGRÍCOLA CONO / TAZA	$d = 19.05$ $D = 49.225$ $W = 23.020$	RUEDA INTERNATIONAL GUÍA REVERSIBLE EQUIVALENCIA: K09074+K09196
09078/09196	RODAMIENTO AGRÍCOLA CONO / TAZA	$d = 19.05$ $D = 49.225$ $W = 23.020$	ARADO INTERNACIONAL DE 3 DISCOS RUEDA GUÍA EQUIVALENCIA: 907809196
13685/13620 EUR	RODAMIENTO AGRÍCOLA CONO / TAZA	$d = 38.10$ $D = 69.012$ $W = 19.05$	RASTRAS JOHN DEERE, EN MAZA DE RUEDAS EQUIVALENCIA: 1368513620

RODAMIENTOS AGRÍCOLAS

CONO / TAZA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	APLICACIÓN
13685/13621 EUR			
	RODAMIENTO AGRÍCOLA CONO / TAZA	$d = 38.1$ $D = 69.012$ $W = 26.19$	RASTRAS INTERNATIONAL RUEDA GUÍA DE 26 DISCOS EN INTERIOR EQUIVALENCIA: BR13685
13686/21			
	RODAMIENTO AGRÍCOLA CONO / TAZA	$d = 19.05$ $D = 49.225$ $W = 23.021$	RUEDA INTERNATIONAL GUÍA REVERSIBLE EQUIVALENCIA: 455255R91
13687/13620			
	RODAMIENTO AGRÍCOLA CONO / TAZA	$d = 38.10$ $D = 69.012$ $W = 19.05$	RASTRAS JOHN DEERE, EN MAZA DE RUEDA EQUIVALENCIA: ET13687+ ET13620
14137A/14276			
	RODAMIENTO AGRÍCOLA CONO / TAZA	$d = 34.925$ $D = 69.012$ $W = 19.845$	RODAMIENTO DE RODILLOS CÓNICOS EQUIVALENCIA: 87103
15112/15250			
	RODAMIENTO AGRÍCOLA CONO / TAZA	$d = 28.575$ $D = 63.500$ $W = 20.637$	RODAMIENTO DE RODILLOS CÓNICOS EQUIVALENCIA: K15112+K15250
15118/15245			
	RODAMIENTO AGRÍCOLA CONO / TAZA	$d = 30.213$ $D = 62$ $W = 19.05$	RASTRAS MAQUINARIA INTERNATIONAL RUEDA GUÍA DE 26 DISCOS EQUIVALENCIA: JD8077
15123/15245 BBS			
	RODAMIENTO AGRÍCOLA CONO / TAZA	$d = 31.75$ $D = 62$ $W = 18.16$	SET-43 RASTRAS, FORD, MAZDA, TOYOTA EQUIVALENCIA: JD8134

d = Diámetro Interior
 D = Diámetro Exterior
 W = Ancho

RODAMIENTOS AGRÍCOLAS

CONO / TAZA

RODAMIENTOS AGRÍCOLAS

CONO / TAZA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	APLICACIÓN
15123/15245 EUR			
	RODAMIENTO AGRÍCOLA CONO / TAZA	$d = 31.75$ $D = 62$ $W = 18.16$	SET-43 RASTRAS, FORD, MAZDA, TOYOTA EQUIVALENCIA: JD8134
18590/20 EUR			
	RODAMIENTO AGRÍCOLA CONO / TAZA	$d = 41.27$ $D = 73.05$ $W = 16.66$	SET-253 JOHN DEERE, CHRYSLER, NISSAN, JEEP EQUIVALENCIA: 649180M91
24780/20 EUR			
	RODAMIENTO AGRÍCOLA CONO / TAZA	$d = 41.27$ $D = 76.20$ $W = 22.22$	RODAMIENTO DE RODILLOS CÓNICOS EQUIVALENCIA: 850180M1
2788/20 EUR			
	RODAMIENTO AGRÍCOLA CONO / TAZA	$d = 38.10$ $D = 76.20$ $W = 23.77$	SET-230 ARADO CASE, CHRYSLER, TOYOTA EQUIVALENCIA: IH 1420, JD7222
25584/20			
	RODAMIENTO AGRÍCOLA CONO / TAZA	$d = 1.77$ $D = 3.26$ $W = 0.93$	TRACTOR FORD 300 EQUIVALENCIA: 37734
25877/20			
	RODAMIENTO AGRÍCOLA CONO / TAZA	$d = 34.925$ $D = 73.025$ $W = 23.813$	SET-321 TRACTORES MODELO 700-730 (93) EQUIVALENCIA: 130502H
2788/20 EUR			
	RODAMIENTO AGRÍCOLA CONO / TAZA	$d = 38.10$ $D = 76.20$ $W = 23.77$	SET-230 ARADO CASE, CHRYLER, TOYOTA EQUIVALENCIA: IH 1420, JD7222

RODAMIENTOS AGRÍCOLAS

CONO / TAZA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	APLICACIÓN
29685/20 EUR			
	RODAMIENTO AGRÍCOLA CONO / TAZA	$d = 73.02$ $D = 112.71$ $W = 25.40$	SET-267 TRACTOR JOHN DEERE 8159, ALLIS CHALMERS, CASE IH EQUIVALENCIA: 1860503M91
3767/20 EUR			
	RODAMIENTO AGRÍCOLA CONO / TAZA	$d = 52.38$ $D = 93.26$ $W = 30.16$	RASTRAS EQUIVALENCIA: 87185
3780/20 EUR			
	RODAMIENTO AGRÍCOLA CONO / TAZA	$d = 50.80$ $D = 93.26$ $W = 30.16$	SET-123 REMOLQUE JOHN DEERE, CHRYSLER, FORD EQUIVALENCIA: AE49779
3782/20			
	RODAMIENTO AGRÍCOLA CONO / TAZA	$d = 66.67$ $D = 112.71$ $W = 30.16$	SET-406 TRACTOR DODGE 1/2", JOHN DEERE EQUIVALENCIA: JD7297
387A/382A EUR			
	RODAMIENTO AGRÍCOLA CONO / TAZA	$d = 57.15$ $D = 96.83$ $W = 21$	SET-74 RASTRAS, CHEVROLET, DODGE, FORD, GMC EQUIVALENCIA: 659458R91
395/394A EUR			
	RODAMIENTO AGRÍCOLA CONO / TAZA	$d = 63.50$ $D = 110$ $W = 21.99$	SET-365 JOHN DEERE ,FORD, CHEVROLET EQUIVALENCIA: 87151
3984/20 EUR			
	RODAMIENTO AGRÍCOLA CONO / TAZA	$d = 66.67$ $D = 112.71$ $W = 30.16$	SET-98 TRACTOR FORD 5000, NEW HOLLAND, JOHN DEERE EQUIVALENCIA: TO4224

CONO / TAZA

RODAMIENTOS AGRÍCOLAS

- d = Diámetro Interior
- D = Diámetro Exterior
- W = Ancho

RODAMIENTOS AGRÍCOLAS

CONO / TAZA Y PARA EMPACADORAS CON TORNILLO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	APLICACIÓN
DF0109LLPXI/L657			
	RODAMIENTO AGRÍCOLA CONO / TAZA	$d = 12.70$ $D = 38.10$ $W = 15.82$	EMPACADORA, ENTRADA REDONDA, EJE AE46215 EQUIVALENCIA: AFH204000
25580/20 BBS			
	RODAMIENTO AGRÍCOLA CONO / TAZA	$d = 44.45$ $D = 82.93$ $W = 23.81$	SET-52 ARADO, CASE CHRYSLER, DODGE EQUIVALENCIA: 40455, JD7395
25580/20 EUR			
	RODAMIENTO AGRÍCOLA CONO / TAZA	$d = 44.45$ $D = 82.93$ $W = 23.81$	SET-52 ARADO, CASE CHRYSLER, DODGE EQUIVALENCIA: 40455, JD7395
411802 EUR			
	RODAMIENTO AGRÍCOLA CONO / TAZA	$d = 36.52$ $D = 67.94$ $W = 14.96$	FLECHA PILOTO DE TRACTOR EQUIVALENCIA: 83549

EMPACADORAS CON TORNILLO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	APLICACIÓN
40714NH EUR			
	RODAMIENTO PARA EMPACADORA CON TORNILLO	$d = 9.855$ $D = 31.49$ $W = 15.92$	EMPACADORA C/T USO EN MECA. DE ALIMENTACIÓN Y RECOGIDA EQUIVALENCIA: UTSNHSQB0040
6901PJ			
	RODAMIENTO PARA EMPACADORA CON TORNILLO Y MUESCA DE 3/4	$D = 63.50$ $W = 22.45$	EMPACADORA C/T NEW HOLLAND EQUIVALENCIA: 205TRS2

RODAMIENTOS AGRÍCOLAS

PARA EMPACADORAS DE TORNILLO Y ENTRADA HEXAGONAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	APLICACIÓN
CR-24			
	RODAMIENTO PARA EMPACADORA CON TORNILLO SEGUIDOR DE LEVAS 1-1/2 X 5/8	D = 38.10 W = 22.22	COSECHADORA DE FRIJOL, SEGUIDOR DE LEVAS 1-1/2" EQUIVALENCIA: CF 1 1/2

EMPACADORAS ENTRADA HEXAGONAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	APLICACIÓN
205KRR2			
	RODAMIENTO PARA EMPACADORA ENTRADA HEXAGONAL	D = 52 W = 25.40	EMPACADORA, ENTRADA HEXAGONAL, EJE 7/8" EQUIVALENCIA: AA22097, JD9260
205KRRB2			
	RODAMIENTO PARA EMPACADORA ENTRADA HEXAGONAL	D = 52 W = 25.40	EMPACADORA, ENTRADA HEXAGONAL, EJE 7/8" EQUIVALENCIA: AA22097, JD9260
207KRR12			
	RODAMIENTO PARA EMPACADORA ENTRADA HEXAGONAL	D = 72 W = 25	EMPACADORA, ENTRADA HEXAGONAL, EJE 1-1/8" JOHN DEERE EQUIVALENCIA: HPC102GPE, JD9488
207KRR17			
	RODAMIENTO PARA EMPACADORA ENTRADA HEXAGONAL	D = 72 W = 25	EMPACADORA, ENTRADA HEXAGONAL, EJE 1-1/4" JOHN DEERE EQUIVALENCIA: HPS102GP3, JD8650
207KRRB9			
	RODAMIENTO PARA EMPACADORA ENTRADA HEXAGONAL	D = 72 W = 37.70	EMPACADORA, ENTRADA HEXAGONAL, EJE 1-1/8" JOHN DEERE EQUIVALENCIA: HPS102GP, 2AH07

EMPA. CON TORNILLO

EMPACADORAS ENTRADA HEXAGONAL

RODAMIENTOS AGRÍCOLAS

- d** = Diámetro Interior
- D** = Diámetro Exterior
- W** = Ancho

RODAMIENTOS AGRÍCOLAS

PARA EMPACADORAS ENTRADA HEXAGONAL Y REDONDA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	APLICACIÓN
207KRRB12			
	RODAMIENTO PARA EMPACADORA ENTRADA HEXAGONAL	$\text{D} = 72$ $\text{W} = 25$	EMPACADORA, ENTRADA HEXAGONAL, EJE 1-1/8" JOHN DEERE EQUIVALENCIA: HPC102GPE, JD9488
207KRRB17			
	RODAMIENTO PARA EMPACADORA ENTRADA HEXAGONAL	$\text{D} = 72$ $\text{W} = 25$	EMPACADORA, ENTRADA HEXAGONAL, EJE 1-1/4" JOHN DEERE EQUIVALENCIA: HPS102GP3, JD8650
209KRRB2			
	RODAMIENTO PARA EMPACADORA ENTRADA HEXAGONAL	$\text{D} = 85$ $\text{W} = 30$	EMPACADORA, ENTRADA HEXAGONAL, EJE 1-1/2" EQUIVALENCIA: HPS108GPH

EMPACADORAS ENTRADA REDONDA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	APLICACIÓN
202NPP9			
	RODAMIENTO PARA EMPACADORA ENTRADA REDONDA	$\text{D} = 38.1$ $\text{W} = 11$	EMPACADORA, ENTRADA REDONDA, EJE 1/2" EQUIVALENCIA: BCA202FFH8
203KRR5			
	RODAMIENTO PARA EMPACADORA ENTRADA REDONDA	$\text{D} = 40$ $\text{W} = 18.28$	EMPACADORA, ENTRADA REDONDA, EJE 1/2", PRENSA DE RUEDAS / GRANO EQUIVALENCIA: BCA203RRAR8
208NPPB5			
	RODAMIENTO PARA EMPACADORA ENTRADA REDONDA	$\text{D} = 79.93$ $\text{W} = 21.97$	EMPACADORA, ENTRADA REDONDA, EJE 1-7/16" EQUIVALENCIA: 208PPB5

RASTRAS ENTRADA CUADRADA RELUBRICABLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	APLICACIÓN
GW208PP17	RODAMIENTO PARA RASTRAS ENTRADA CUADRADA RELUBRICABLE	$D = 86$ $W = 36.5$	RASTRAS, ENTRADA CUADRADA, EJE 1-3/16" RELUBRICABLE EQUIVALENCIA: DC208TTR17
GW208PPB17	RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA CUADRADA RELUBRICABLE	$D = 86$ $W = 36.5$	RASTRAS, ENTRADA CUADRADA, EJE 1-3/16" RELUBRICABLE EQUIVALENCIA: DS208TTR17
GW208PPB5	RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA CUADRADA RELUBRICABLE	$D = 80$ $W = 36.5$	RASTRAS, ENTRADA CUADRADA, EJE 1-3/16" RELUBRICABLE EQUIVALENCIA: DS208TTR5
GW208PPB6	RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA CUADRADA RELUBRICABLE	$D = 80$ $W = 36.5$	RASTRAS, ENTRADA CUADRADA, EJE 1" RELUBRICABLE EQUIVALENCIA: DS208TTR6
GW208PPB8	RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA CUADRADA RELUBRICABLE	$D = 80$ $W = 36.53$	RASTRAS, ENTRADA CUADRADA, EJE 1-3/16" RELUBRICABLE EQUIVALENCIA: DS208TTR8
GW209PPB5	RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA CUADRADA RELUBRICABLE	$D = 85$ $W = 36.51$	RASTRAS, ENTRADA CUADRADA, EJE 1-9/32" RELUBRICABLE EQUIVALENCIA: DS209TTR5

RASTRAS ENTRADA CUADRADA RELUBRICABLES

RODAMIENTOS AGRÍCOLAS

- d = Diámetro Interior
- D = Diámetro Exterior
- W = Ancho

RODAMIENTOS AGRÍCOLAS

PARA RASTRAS ENTRADA CUADRADA RELUBRICABLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	APLICACIÓN
GW209PPB8	RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA CUADRADA RELUBRICABLE	$\text{D} = 85$ $\text{W} = 36.5$	RASTRAS, ENTRADA CUADRADA, EJE 1-1/4" RELUBRICABLE EQUIVALENCIA: DS209TTR8
GW210PP4	RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA CUADRADA RELUBRICABLE	$\text{D} = 90$ $\text{W} = 30.18$	RASTRAS, ENTRADA CUADRADA, EJE 1-3/16" RELUBRICABLE EQUIVALENCIA: DC210TTR4
GW210PPB4	RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA CUADRADA RELUBRICABLE	$\text{D} = 90$ $\text{W} = 30$	RASTRAS, ENTRADA CUADRADA, EJE 1-3/16" RELUBRICABLE EQUIVALENCIA: DS210TTR4
GW210PPB6	RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA CUADRADA RELUBRICABLE	$\text{D} = 90$ $\text{W} = 36.53$	RASTRAS, ENTRADA CUADRADA, EJE 1-3/16" RELUBRICABLE EQUIVALENCIA: DS210TTR6
GW211PPB2	RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA CUADRADA RELUBRICABLE	$\text{D} = 100$ $\text{W} = 33.5$	RASTRAS, ENTRADA CUADRADA, EJE 2-3/16" RELUBRICABLE EQUIVALENCIA: DS211TTR2
GW211PPB3	RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA CUADRADA RELUBRICABLE	$\text{D} = 100$ $\text{W} = 33.5$	RASTRAS, ENTRADA CUADRADA, EJE 1-1/2" RELUBRICABLE EQUIVALENCIA: DS211TTR3
GW214PPB4	RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA CUADRADA RELUBRICABLE	$\text{D} = 125$ $\text{W} = 40$	RASTRAS, ENTRADA CUADRADA, EJE 2" , RELUBRICABLE EQUIVALENCIA: DS214TTR4

d = Diámetro Interior
 D = Diámetro Exterior
 W = Ancho

RASTRAS ENTRADA CUADRADA


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	APLICACIÓN
W208PP5	RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA CUADRADA	$\text{D} = 80$ $\text{W} = 18-36.5$	RASTRAS, ENTRADA CUADRADA, EJE 1-3/16" TRIPLE SELLO EQUIVALENCIA: DC208TT5 JD9350
W208PP8	RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA CUADRADA	$\text{D} = 80$ $\text{W} = 36.5$	RASTRAS, ENTRADA CUADRADA, EJE 1-3/16" TRIPLE SELLO EQUIVALENCIA: DS208TT8 JD9286
W208PPB11	RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA CUADRADA	$\text{D} = 85.75$ $\text{W} = 36.53$	RASTRAS, ENTRADA CUADRADA, EJE 7/8" TRIPLE SELLO EQUIVALENCIA: DS208TT11
W208PPB5	RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA CUADRADA	$\text{D} = 80$ $\text{W} = 36.53$	RASTRAS, ENTRADA CUADRADA, EJE 1-3/16" TRIPLE SELLO EQUIVALENCIA: DC208TT5 JD9350
W208PPB6	RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA CUADRADA	$\text{D} = 80$ $\text{W} = 36.53$	RASTRAS, ENTRADA CUADRADA, EJE 1" TRIPLE SELLO EQUIVALENCIA: DS208TT6 1AS08-1
W208PPB8	RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA CUADRADA	$\text{D} = 80$ $\text{W} = 36.53$	RASTRAS, ENTRADA CUADRADA, EJE 1-3/16" TRIPLE SELLO EQUIVALENCIA: DS208TT8 T25486

d = Diámetro Interior
 D = Diámetro Exterior
 W = Ancho

RODAMIENTOS AGRÍCOLAS

PARA RASTRAS ENTRADA CUADRADA

RODAMIENTOS AGRÍCOLAS
RASTRAS ENTRADA CUADRADA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	APLICACIÓN
W208PPB12			
	RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA CUADRADA	$\text{D} = 63.50$ $\text{W} = 22.45$	RASTRAS, ENTRADA CUADRADA, EJE 1-3/16" TRIPLE SELLO EQUIVALENCIA: DS208TT12
W208PPB13			
	RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA CUADRADA	$\text{D} = 80$ $\text{W} = 36.53$	RASTRAS, ENTRADA CUADRADA, EJE 7/8" TRIPLE SELLO EQUIVALENCIA: DS208TT13
W209PPB5			
	RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA CUADRADA	$\text{D} = 85$ $\text{W} = 36.53$	RASTRAS, ENTRADA CUADRADA, EJE 1-1/4" TRIPLE SELLO EQUIVALENCIA: DS209TT5
W210PPB4			
	RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA CUADRADA	$\text{D} = 85$ $\text{W} = 30.16$	RASTRAS, ENTRADA CUADRADA, EJE 1-3/16" TRIPLE SELLO EQUIVALENCIA: DS210TT4
W210PPB6			
	RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA CUADRADA	$\text{D} = 90$ $\text{W} = 36.53$	RASTRAS, ENTRADA CUADRADA, EJE 1-1/8" TRIPLE SELLO EQUIVALENCIA: DS210TT6
W211PP3			
	RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA CUADRADA	$\text{D} = 100$ $\text{W} = 33.34$	RASTRAS, ENTRADA CUADRADA, EJE 1-1/2" TRIPLE SELLO EQUIVALENCIA: DS211TT3
W211PP5			
	RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA CUADRADA	$\text{D} = 102$ $\text{W} = 44.5$	RASTRAS, ENTRADA CUADRADA, EJE 1-1/2" TRIPLE SELLO EQUIVALENCIA: DS211TT5

RODAMIENTOS AGRÍCOLAS

PARA RASTRAS ENTRADA CUADRADA Y CON BASE CUADRADA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	APLICACIÓN
W211PPB3	RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA CUADRADA	$D = 100$ $W = 33$	RASTRAS, ENTRADA CUADRADA, EJE 1-1/2" TRIPLE SELLO EQUIVALENCIA: DS211TT3
W211PPB6	RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA CUADRADA	$D = 103.55$ $W = 44.45$	RASTRAS, ENTRADA CUADRADA, EJE 1-1/2" TRIPLE SELLO EQUIVALENCIA: DS211TT6

RASTRAS CON BASE CUADRADA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	APLICACIÓN
FD209RM	RODAMIENTO PARA RASTRA CON BASE CUADRADA	$D = 127.27$ $W = 42.70$	RASTRAS, ENTRADA CUADRADA, EJE 1-3/16" CON DISCO, RELUBRICABLES EQUIVALENCIA: ST209-1-1/8
FD211RP	RODAMIENTO PARA RASTRA CON BASE CUADRADA	$D = 139.7$ $W = 50.90$	RASTRAS, ENTRADA CUADRADA, EJE 40 MM CON DISCO, RELUBRICABLES EQUIVALENCIA: DHU40S211
ST491A	RODAMIENTO PARA RASTRA CON BASE CUADRADA	$D = 127.40$ $W = 42.80$	RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 1-3/4", CON DISCO, RELUBRICABLES EQUIVALENCIA: ST491, FD209RA
FD209RB	RODAMIENTO PARA RASTRA CON BASE CUADRADA	$D = 127$ $W = 42$	RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 1-1/2", CON DISCO, RELUBRICABLES EQUIVALENCIA: ST491B

RASTRAS ENTRADA CUADRADA

RASTRAS CON BASE CUADRADA

RODAMIENTOS AGRÍCOLAS

- d = Diámetro Interior
- D = Diámetro Exterior
- W = Ancho

RODAMIENTOS AGRÍCOLAS

PARA RASTRAS CON BASE CUADRADA Y REDONDA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	APLICACIÓN
ST491B	RODAMIENTO PARA RASTRA CON BASE CUADRADA	$\text{D} = 127$ $\text{W} = 42$	RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 1-1/2", CON DISCO, RELUBRICABLES EQUIVALENCIA: FD208RB
FD211RJA	RODAMIENTO PARA RASTRA CON BASE CUADRADA	$\text{D} = 49.21$ $\text{W} = 139.7$	RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 1-15/16", CON DISCO, RELUBRICABLES EQUIVALENCIA: DHU1-15/16 R211
FD211RM	RODAMIENTO PARA RASTRA CON BASE CUADRADA	$\text{D} = 139.7$ $\text{W} = 50.8$	RASTRAS, ENTRADA CUADRADA, EJE 1-1/2" CON DISCO, RELUBRICABLES EQUIVALENCIA: B3587
ST740	RODAMIENTO PARA RASTRA CON BASE CUADRADA	$\text{D} = 139.70$ $\text{W} = 55.57$	RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 2-3/16" CON DISCO, RELUBRICABLES EQUIVALENCIA: FD211R BA

RASTRAS CON BASE REDONDA

AP28184	RODAMIENTOS PARA RASTRAS CON BASE REDONDA	$\text{d} = 45.07$ $\text{D} = 150$ $\text{W} = 49.5$	KIT DE REMPLAZO DEL COJINETE GANG DE JOHN DEERE, EJE 1.775" EQUIVALENCIA: DHU1.12S209
AP28186	RODAMIENTOS PARA RASTRAS CON BASE REDONDA	$\text{d} = 55.70$ $\text{D} = 168$ $\text{W} = 55.5$	KIT DE REMPLAZO DEL COJINETE GANG DE JOHN DEERE EQUIVALENCIA: DHU1 3/4 R209

RASTRAS ENTRADA HEXAGONAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	APLICACIÓN
202KRR3	RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA HEXAGONAL	$D = 35$ $W = 11$	RASTRAS, ENTRADA HEXAGONAL, EJE 9/16" AZADA ROTATIVA EQUIVALENCIA: 80526C91
206KRR6	RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA HEXAGONAL	$D = 35$ $W = 11$	RASTRAS, ENTRADA HEXAGONAL, EJE 1" EQUIVALENCIA: HPS100GP, JD9313
206KRRB6	RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA HEXAGONAL	$D = 62$ $W = 16-24$	RASTRAS, ENTRADA HEXAGONAL, EJE 1" EQUIVALENCIA: HPS100GP, JD9313
W208KRRB6	RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA HEXAGONAL	$D = 80$ $W = 21-36.5$	RASTRAS, ENTRADA HEXAGONAL, EJE 1-3/8", TRIPLE SELLO EQUIVALENCIA: HPS106GPN
W208PPB16	RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA HEXAGONAL	$D = 80$ $W = 18-36.5$	RASTRAS, ENTRADA HEXAGONAL, EJE 1-1/4", TRIPLE SELLO EQUIVALENCIA: 208KKRB8, HPS104TP

RASTRAS ENTRADA HEXAGONAL
RODAMIENTOS AGRÍCOLAS

RASTRAS ENTRADA HEXAGONAL RELUBRICABLE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	APLICACIÓN
G206KPPB4	RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA HEXAGONAL RELUBRICABLE	ϕ = 26 D = 62 W = 24	RASTRAS, ENTRADA HEXAGONAL, EJE 7/8", RELUBRICABLE EQUIVALENCIA: 206KPPB4
GW208PPB22	RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA HEXAGONAL RELUBRICABLE	D = 80 W = 21-36.5	RASTRAS, ENTRADA HEXAGONAL, EJE 1-1/4", RELUBRICABLE EQUIVALENCIA: JD9373

RASTRAS ENTRADA REDONDA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	APLICACIÓN
203KR2	RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA REDONDA	D = 40 W = 14	RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 5/8" AZADA ROTATIVA EQUIVALENCIA: 832743M1
203KRR2	RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA REDONDA	D = 40 W = 18.28	RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 5/8" AZADA ROTATIVA EQUIVALENCIA: BCA203RRAR10, JD9214
203KRR3	RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA REDONDA	D = 50.80 W = 14.98	RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 5/8" AZADA ROTATIVA EQUIVALENCIA: BCA8984YY

RODAMIENTOS AGRÍCOLAS

PARA RASTRAS ENTRADA REDONDA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	APLICACIÓN
205VVE	RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA REDONDA	$d = 36.50$ $W = 25.4$	RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 3/4" AZADON, ROTOCULTORES EQUIVALENCIA: 205KYY3
206KP2	RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA REDONDA	$d = 30$ $D = 62$ $W = 16$	RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 30.000 CASE IH EQUIVALENCIA: B92580
206KRP4	RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA REDONDA	$d = 25$ $D = 62$ $W = 18-22.4$	RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 25.000 TRIPLE SELLO EQUIVALENCIA: AA34616
W208PPB4	RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA REDONDA	$D = 80$ $W = 30$	RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 1-3/16" TRIPLE SELLO EQUIVALENCIA: DS208TT4
W208PPB7	RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA REDONDA	$D = 80$ $W = 30.18$	RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 1-3/16" TRIPLE SELLO EQUIVALENCIA: DS208TT7 1186
W208PPB23	RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA REDONDA	$D = 80$ $W = 43$	RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 1-1/2" TRIPLE SELLO EQUIVALENCIA: DS208TT2A
W209PPB2	RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA REDONDA	$d = 45$ $D = 85$ $W = 30.18$	RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 1.771" TRIPLE SELLO EQUIVALENCIA: DS209TT2

RASTRAS ENTRADA REDONDA
RODAMIENTOS AGRÍCOLAS

d = Diámetro Interior
 D = Diámetro Exterior
 W = Ancho

RODAMIENTOS AGRÍCOLAS

PARA RASTRAS ENTRADA REDONDA

RODAMIENTOS AGRÍCOLAS
RASTRAS ENTRADA REDONDA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	APLICACIÓN
W209PPB4	RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA REDONDA	$d = 39$ $D = 85$ $W = 30.18$	RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 1.534" TRIPLE SELLO EQUIVALENCIA: DS209TT4, P6120
W209PPB11	RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA REDONDA	$D = 84.73$ $W = 22-36.5$	RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 1.782" TRIPLE SELLO EQUIVALENCIA: DS209TT11
W210PPB2	RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA REDONDA	$D = 90$ $W = 30.16$	RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 1-15/16" TRIPLE SELLO EQUIVALENCIA: DS210TT2
W210PPB5	RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA REDONDA	$D = 90$ $W = 30.18$	RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 1-3/4" TRIPLE SELLO EQUIVALENCIA: DS210TT5
W211PP2	RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA REDONDA	$d = 55.6$ $D = 100$ $W = 33.3$	RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 2-3/16" TRIPLE SELLO EQUIVALENCIA: DS211TT2
WIR210-31	RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA REDONDA	$D = 90$ $W = 20-49$	RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 1-15/16" EQUIVALENCIA: RM1115K, FTD1210
WIR210S	RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA REDONDA	$d = 49.21$ $D = 90$ $W = 49.21$	RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 49.210 JOHN DEERE EQUIVALENCIA: AQ28980, N210W1, DC210

RODAMIENTOS AGRÍCOLAS

PARA RASTRAS ENTRADA REDONDA Y REDONDA RELUBRICABLE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	APLICACIÓN
WIR211-33	RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA REDONDA	D = 99.89 W = 20-55	RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 2-1/16" EQUIVALENCIA: RM1201K
WIR212-39	RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA REDONDA	D = 109.85 W = 22-62	RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 2-7/16" EQUIVALENCIA: MUA2716, 83676
AA28186	RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA REDONDA	D = 100 W = 33.75-46	RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 2-3/16" SELLOS DE GOMA EQUIVALENCIA: DS211TTR20, GW211PPB20
W211PPB2	RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA REDONDA	D = 100 W = 33.34	RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 2-3/16" TRIPLE SELLO EQUIVALENCIA: DS211TT2
ST627A	RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA REDONDA	D = 100 W = 33-55	RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 2-3/16" TRIPLE SELLO EQUIVALENCIA: W211PPB4

RASTRAS ENTRADA REDONDA RELUBRICABLE

GW208PPB7	RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA REDONDA RELUBRICABLE	D = 80 W = 30	RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 1-3/16" RELUBRICABLES EQUIVALENCIA: DS208TTR7
------------------	---	--------------------------------	--

- d** = Diámetro Interior
- D** = Diámetro Exterior
- W** = Ancho

RODAMIENTOS AGRÍCOLAS

PARA RASTRAS ENTRADA REDONDA RELUBRICABLE

RODAMIENTOS AGRÍCOLAS
RASTRAS ENTRADA REDONDA RELUBRICABLE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	APLICACIÓN
GW209PPB13	RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA REDONDA RELUBRICABLE	$\varnothing = 85$ $W = 41.18$	RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 1-3/4" RELUBRICABLES EQUIVALENCIA: DS209TTR13, AA28184
GW208PPB23	RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA REDONDA RELUBRICABLE	$\varnothing = 80$ $W = 42.7$	RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 1-1/2", RELUBRICABLES EQUIVALENCIA: DS208TTR7
GW209PPB2	RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA REDONDA RELUBRICABLE	$\varnothing = 85$ $W = 30$	RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 1.770", RELUBRICABLES EQUIVALENCIA: DS209TTR2
GW209PPB4	RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA REDONDA RELUBRICABLE	$\varnothing = 39$ $\varnothing = 85$ $W = 30$	RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 1-1/2", RELUBRICABLES EQUIVALENCIA: DS209TTR4
GW210PP2	RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA REDONDA RELUBRICABLE	$\varnothing = 50$ $\varnothing = 90$ $W = 30$	RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 1-15/16", RELUBRICABLES EQUIVALENCIA: DS210TTR2
GW210PPB2	RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA REDONDA RELUBRICABLE	$\varnothing = 90$ $W = 30.18$	RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 1-15/16" RELUBRICABLES EQUIVALENCIA: DS210TTR2
GW210PPB5	RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA REDONDA RELUBRICABLE	$\varnothing = 45$ $\varnothing = 90$ $W = 30$	RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 1.785", RELUBRICABLES EQUIVALENCIA: DS210TTR5

RODAMIENTOS AGRÍCOLAS

PARA RASTRAS ENTRADA REDONDA RELUBRICABLE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	APLICACIÓN
GW211PP2	RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA REDONDA RELUBRICABLE	$d = 55$ $D = 100$ $W = 34$	RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 2-3/16", RELUBRICABLES EQUIVALENCIA: DS211TTR2
GW211PPB13	RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA REDONDA RELUBRICABLE	$d = 45$ $D = 100$ $W = 33.5$	RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 1.785", RELUBRICABLES EQUIVALENCIA: DS211TTR13
GW214PP2	RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA REDONDA RELUBRICABLE	$d = 70$ $D = 124.7$ $W = 41$	RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 2-3/4", RELUBRICABLES EQUIVALENCIA: DC214TTR2
GW214PPB6	RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA REDONDA RELUBRICABLE	$D = 125$ $W = 28-68.26$	RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 2-11/16 " RELUBRICABLES EQUIVALENCIA: DS214TTRA, JD8658
GW214PPB2	RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA REDONDA RELUBRICABLE	$D = 124.7$ $W = 41$	RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 2-3/4", RELUBRICABLES EQUIVALENCIA: DS214TTR2
GW214PPB3	RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA REDONDA RELUBRICABLE	$D = 125$ $W = 40$	RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 1-15/16 ", RELUBRICABLES EQUIVALENCIA: DS214TTR2
GW214PPB5	RODAMIENTO PARA RASTRA ENTRADA REDONDA RELUBRICABLE	$D = 125$ $W = 62$	RASTRAS, ENTRADA REDONDA, EJE 2-3/4", RELUBRICABLES EQUIVALENCIA: DS214TTR5

RASTRAS ENTRADA REDONDA RELUBRICABLE

RODAMIENTOS AGRÍCOLAS

d = Diámetro Interior
 D = Diámetro Exterior
 W = Ancho

RASTRAS ENTRADA HEXAGONAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	APLICACIÓN
204KRR2	RODAMIENTO PARA RASTRAS ENTRADA HEXAGONAL	D = 47 W = 21	SEMBRADORAS, ENTRADA HEXAGONAL, EJE 11/16" EQUIVALENCIA: HPC011GP
204KRRB2	RODAMIENTO PARA RASTRAS ENTRADA HEXAGONAL	D = 47 W = 21	SEMBRADORAS, ENTRADA HEXAGONAL, EJE 11/16" EQUIVALENCIA: HPC011GP
205KPPB2	RODAMIENTO PARA RASTRAS ENTRADA HEXAGONAL	D = 52 W = 25.40	SEMBRADORAS, ENTRADA HEXAGONAL, EJE 7/8" , JOHN DEERE EQUIVALENCIA: 205KRRB2
205KPP2	RODAMIENTO PARA RASTRAS ENTRADA HEXAGONAL	D = 52 W = 25.40	SEMBRADORAS, ENTRADA HEXAGONAL, EJE 7/8" , JOHN DEERE EQUIVALENCIA: HPS014GP, JD9260

SEMBRADORAS ENTRADA REDONDA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	APLICACIÓN
203NPP9	RODAMIENTO PARA SEMBRADORA ENTRADA REDONDA	D = 40 W = 12.70	SEMBRADORAS, ENTRADA REDONDA, EJE 5/8" JOHN DEER EQUIVALENCIA: AA58321

RODAMIENTOS AGRÍCOLAS

PARA SEMBRADORAS ENTRADA REDONDA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	APLICACIÓN
204FREN	RODAMIENTO PARA SEMBRADORA ENTRADA REDONDA	$D = 45.20$ $W = 19$	SEMBRADORAS, ENTRADA REDONDA EJE 10/16" EQUIVALENCIA: AA21480, 204PY3
204KRD4	RODAMIENTO PARA SEMBRADORA ENTRADA REDONDA	$D = 47$ $W = 17.4$	SEMBRADORAS, ENTRADA REDONDA, EJE 10/16" EQUIVALENCIA: BCA204FGB
205NPP9	RODAMIENTO PARA SEMBRADORA ENTRADA REDONDA	$D = 51.96$ $W = 34.97$	SEMBRADORAS, ENTRADA REDONDA EJE 3/4" EQUIVALENCIA: BCA205TTB, KMC 04A51-004
205PPB7	RODAMIENTO PARA SEMBRADORA ENTRADA REDONDA	$D = 52$ $W = 34.92$	SEMBRADORAS, ENTRADA REDONDA, EJE 15/16" EQUIVALENCIA: BCA205TTH, 70514
205KP6	RODAMIENTO PARA SEMBRADORA ENTRADA REDONDA	$D = 52$ $W = 25.24$	SEMBRADORAS, ENTRADA REDONDA, EJE 3/4" EQUIVALENCIA: 03A51-008
205KP8	RODAMIENTO PARA SEMBRADORA ENTRADA REDONDA	$D = 52$ $W = 19.5$	SEMBRADORAS, ENTRADA REDONDA, EJE 3/4" EQUIVALENCIA: JD104448
205RVA	RODAMIENTO PARA SEMBRADORA ENTRADA REDONDA	$D = 52$ $W = 21.03$	SEMBRADORAS, ENTRADA REDONDA, EJE 3/4", TRIPLE SELLO EQUIVALENCIA: A27002, 205KP2




d = Diámetro Interior
 D = Diámetro Exterior
 W = Ancho

RODAMIENTOS AGRÍCOLAS


PARA SEMBRADORAS ENTRADA REDONDA Y REPUESTOS CILÍNDRICOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	APLICACIÓN
205RVA EUR			
	RODAMIENTO PARA SEMBRADORA ENTRADA REDONDA	$\text{ID} = 52$ $\text{W} = 21.03$	SEMBRADORAS, ENTRADA REDONDA, EJE 3/4", TRIPLE SELLO EQUIVALENCIA: A27002, 205KP2
206GGH EUR			
	RODAMIENTO PARA SEMBRADORA ENTRADA REDONDA	$\text{ID} = 62$ $\text{W} = 24$	SEMBRADORA, ENTRADA REDONDA, EJE 3/4" EQUIVALENCIA: 206KPP16, 206KRR13
Z9504RST			
	RODAMIENTO PARA SEMBRADORA ENTRADA REDONDA	$\text{ID} = 45.23$ $\text{W} = 15.49$	SEMBRADORAS, ENTRADA REDONDA, DE DISCOS, EJE 3/4", RUEDAS DE CALIBRACIÓN EQUIVALENCIA: 204BBAR, JD9296



FLANGETES AGRÍCOLAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN
PFT80	FLANGETE AGRÍCOLA PFT208 (POR SET), PARA 3 PERNOS	RODAMIENTOS ESFÉRICOS DE 80MM, UC208-24, W208PPB5, W208PPB6, W208PPB7
		
PFT72	FLANGETE AGRÍCOLA PFT207 (POR SET), PARA 3 PERNOS	RODAMIENTOS ESFÉRICOS DE 72MM, UC207-20, SA207-20, UC207-22, SA207-22, 207KPPB3, 207KRRB9, 207KRRB12
		
PFT62	FLANGETE AGRÍCOLA PFT206 (POR SET), PARA 3 PERNOS	RODAMIENTOS ESFÉRICOS DE 62MM, UC206-18, SA206-18, UC206-19, SA206-19, 206KRRB6, 206KPPB6
		
PFT52	FLANGETE AGRÍCOLA PFT205 (POR SET), PARA 3 PERNOS	RODAMIENTOS ESFÉRICOS DE 52MM, UC205-16, SA205-16, UC205-15, SA205-15, 205KRRB2, 205KPPB2, 205PPB13
		
PFT47	FLANGETE AGRÍCOLA PFT204 (POR SET), PARA 3 PERNOS	RODAMIENTOS ESFÉRICOS DE 47MM, UC204-12, SA204-12, 204KPPB2, 204KRRB2
		
PFT40	FLANGETE AGRÍCOLA PFT203 (POR SET), PARA 3 PERNOS	RODAMIENTOS ESFÉRICOS DE 40MM, UC203-24, W203PPB5, W203PPB6, W203PPB8
		


FLANGETES AGRÍCOLAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN
PFL80		
	FLANGETE AGRÍCOLA PFL208 (POR SET), PARA 2 PERNOS	RODAMIENTOS ESFÉRICOS DE 80MM, UC208-24, W208PPB5, W208PPB6, W208PPB7
PFL72		
	FLANGETE AGRÍCOLA PFL207 (POR SET) PARA 2 PERNOS	RODAMIENTOS ESFÉRICOS DE 72MM , UC207-20, SA207-20, UC207-22, SA207-22 207KPPB3 207KRRB9 207KRRB12
PFL62		
	FLANGETE AGRÍCOLA PFL206 (POR SET), PARA 2 PERNOS	RODAMIENTOS ESFÉRICOS DE 62MM, UC206-18, SA206-18, UC206-19, SA206-19 206KRRB6 206KPPB6
PFL52		
	FLANGETE AGRÍCOLA PFL205 (POR SET), PARA 2 PERNOS	RODAMIENTOS ESFÉRICOS DE 52 MM, UC205-16, SA205-16, UC205-15, SA205-15, 205KRRB2, 205KPPB2, 205PPB13
PFL47		
	FLANGETE AGRÍCOLA PFL204 (POR SET), PARA 2 PERNOS	RODAMIENTOS ESFÉRICOS DE 47MM, UC204-12, SA204-12, 204KPPB2, 204KRRB2
PFL40		
	FLANGETE AGRÍCOLA PFL203 (POR SET), PARA 2 PERNOS	RODAMIENTOS ESFÉRICOS DE 40MM, UC203-12, SA203-12
PF100		
	FLANGETE AGRÍCOLA PF211 (POR SET) PARA 4 PERNOS	RODAMIENTOS ESFÉRICOS DE 100MM, UC211-32, W211PPB2, W211PPB3, W211PPB13

FLANGETES AGRÍCOLAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN
PF90		
	FLANGETE AGRÍCOLA PF210 (POR SET), PARA 4 PERNOS	RODAMIENTOS ESFÉRICOS DE 90MM, UC210-32, W210PPB5, W210PPB6, W210PPB13
PF85		
	FLANGETE AGRÍCOLA PF209 (POR SET), PARA 4 PERNOS	RODAMIENTOS ESFÉRICOS DE 85MM, UC209-28, W209PPB2, W209PPB4, W209PPB5
PF80		
	FLANGETE AGRÍCOLA PF208 (POR SET), PARA 4 PERNOS	RODAMIENTOS ESFÉRICOS DE 80MM, UC208-24, W208PPB5, W208PPB6, W208PPB7
PF72		
	FLANGETE AGRÍCOLA PF207 (POR SET), PARA 3 PERNOS	RODAMIENTOS ESFÉRICOS DE 72MM UC207-20, SA207-20, UC207-22, SA207-22, 207KPPB3, 207KRRB9, 207KRRB12
PF62		
	FLANGETE AGRÍCOLA PF206 (POR SET), PARA 3 PERNOS	RODAMIENTOS ESFÉRICOS DE 62MM UC206-18, SA206-18, UC206-19, SA206-19, 206KRRB6, 206KPPB6
PF52		
	FLANGETE AGRÍCOLA PF205 (POR SET), PARA 3 PERNOS	RODAMIENTOS ESFÉRICOS DE 52 MM, UC205-16, SA205-16, UC205-15, SA205-15, 205KRRB2, 205KPPB2, 205PPB13
PF47		
	FLANGETE AGRÍCOLA PF204 (POR SET), PARA 3 PERNOS	RODAMIENTOS ESFÉRICOS DE 47MM UC204-12, SA204-12, 204KPPB2, 204KRRB2

FLANGETES AGRÍCOLAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN
PF40		
	FLANGETE AGRÍCOLA PF203 (POR SET), PARA 3 PERNOS	RODAMIENTOS ESFÉRICOS DE 40MM UC203-12, SA203-12


CHUMACERAS

CHUMACERAS DE PISO



CÓDIGO	DIMENSIONES	CÓDIGO	DIMENSIONES
HUCP201-8	1/2"	HUCP208-24	1-1/2"
HUCP202-10	5/8"	HUCP209-26	1-5/8"
HUCP204-12	3/4"	HUCP209-28	1-3/4"
HUCP205-14	7/8"	HUCP210-30	1-7/8"
HUCP205-16	1"	HUCP210-31	1-15/16"
HUCP206-18	1-1/8"	HUCP211-32	2"
HUCP206-19	1-3/16"	HUCP211-35	2-3/16"
HUCP207-20	1-1/4"	HUCP212-38	2-3/8"
HUCP207-21	1-5/16"	HUCP212-39	2-7/16"
HUCP207-22	1-3/8"	HUCP213-40	2-1/2"
HUCP207-23	1-7/16"	HUCP215-48	3"

CHUMACERAS DE PISO REFORZADA



CÓDIGO	DIMENSIONES	CÓDIGO	DIMENSIONES
UCP201-8	1/2"	UCP209-27	1-11/16"
UCP202-10	5/8"	UCP209-28	1-3/4"
UCP204-12	3/4"	UCP210-30	1-7/8"
UCP205-14	7/8"	UCP210-31	1-15/16"
UCP205-15	15/16"	UCP211-32	2"
UCP205-16	1"	UCP211-34	2-1/8"
UCP206-18	1-1/8"	UCP211-35	2-3/16"
UCP206-19	1-3/16"	UCP212-36	2-1/4"
UCP207-20	1-1/4"	UCP212-38	2-3/8"
UCP207-21	1-5/16"	UCP212-39	2-7/16"
UCP207-22	1-3/8"	UCP213-40	2-1/2"
UCP207-23	1-7/16"	UCP214-44	2-3/4"
UCP208-24	1-1/2"	UCP215-47	2-15/16"
UCP208-25	1-9/16"	UCP215-48	3"
UCP209-26	1-5/8"		

CHUMACERAS DE PARED



CÓDIGO	DIMENSIONES	CÓDIGO	DIMENSIONES
UCF201-8	1/2"	UCF209-26	1-5/8"
UCF202-10	5/8"	UCF209-27	1-11/16"
UCF204-12	3/4"	UCF209-28	1-3/4"
UCF205-14	7/8"	UCF210-30	1-7/8"
UCF205-15	15/16"	UCF210-31	1-15/16"
UCF205-16	1"	UCF211-32	2"
UCF206-18	1-1/8"	UCF211-35	2-3/16"
UCF206-19	1-3/16"	UCF212-36	2-1/4"
UCF207-20	1-1/4"	UCF212-38	2-3/8"
UCF207-21	1-5/16"	UCF212-39	2-7/16"
UCF207-22	1-3/8"	UCF213-40	2-1/2"
UCF207-23	1-7/16"	UCF215-47	2-15/16"
UCF208-25	1-9/16"	UCF215-48	3"
UCF208-24	1-1/2"	UCF218-56	3-1/2"

CHUMACERAS DE COCOL



CÓDIGO	DIMENSIONES	CÓDIGO	DIMENSIONES
UCFL202-10	5/8"	UCFL207-20	1-1/4"
UCFL201-08	1/2"	UCFL207-21	1-5/16"
UCFL204-12	3/4"	UCFL207-22	1-3/8"
UCFL205-14	7/8"	UCFL207-23	1-7/16"
UCFL205-15	15/16"	UCFL208-24	1-1/2"
UCFL205-16	1"	UCFL209-28	1-3/4"
UCFL206-18	1-1/8"	UCFL210-30	1-7/8"
UCFL206-19	1 3/16"	UCFL210-31	1-15/16"
		UCFL211-32	2"

■ CHUMACERAS AGRÍCOLAS PARA MÁQUINAS EMPACADORAS




CÓDIGO	DIMENSIONES	CÓDIGO	DIMENSIONES
UCPA204-12	3/4"	UCPA205-16	1"

■ CHUMACERAS TENSORAS



CÓDIGO	DIMENSIONES	CÓDIGO	DIMENSIONES
UCT204-12	3/4"	UCT211-32	2"
UCT205-16	1"	UCT211-35	2-3/16"
UCT206-19	1-3/16"	UCT212-39	2-7/16"
UCT208-24	1-1/2"	UCT213-40	2-1/2"
UCT209-28	1-3/4"	UCT215-48	3"
UCT210-31	1-15/16"		

■ REPUESTOS CILÍNDRICOS PARA CHUMACERA



CÓDIGO	DIMENSIONES
CSA205-16	1"
CSA206-18	1-1/8"
CSA208-24	1-1/2"

■ REPUESTOS ESFÉRICOS PARA CHUMACERAS



CÓDIGO	DIMENSIONES
SA204-12	3/4"
SA205-14	7/8"
SA205-15	15/16"
SA205-16	1"
SA206-18	1-1/8"
SA206-19	1-3/16"
SA206-20	1-1/4"
SA207-20	1-1/4"
SA207-22	1-3/8"
SA207-23	1-7/16"
SA208-24	1-1/2"
SA209-26	1-5/8"
SA209-28	1-3/4"
SA207-23	1-7/16"
SA208-24	1-1/2"

■ REPUESTOS CON SEGURO PARA CHUMACERAS



CÓDIGO	DIMENSIONES
SER204-12	3/4"
SER205-16	1"

■ REPUESTOS DE CHUMACERAS



CÓDIGO	DIMENSIONES	CÓDIGO	DIMENSIONES
UC201-08	1/2"	UC208-25	1-9/16"
UC202-10	5/8"	UC209-26	1-5/8"
UC204-12	3/4"	UC209-27	1-11/16"
UC205-14	7/8"	UC209-28	1-3/4"
UC205-15	15/16"	UC210-31	1-15/16"
UC205-16	1"	UC210-32	2"
UC206-17	1-1/16"	UC210-30	1-7/8"
UC206-18	1-1/8"	UC211-32	2"
UC206-19	1-3/16"	UC211-35	2-3/16"
UC206-20	1-1/4"	UC212-36	2-1/4"
UC207-20	1-1/4"	UC212-39	2-7/16"
UC207-21	1-5/16"	UC212-38	2-3/8"
UC207-22	1-3/8"	UC213-40	2-1/2"
UC207-23	1-7/16"	UC215-48	3"
UC208-24	1-1/2"		

■ REPUESTOS DE CHUMACERAS DE ACERO INOXIDABLE




CÓDIGO	DIMENSIONES
SSUC204	20mm
SSUC204-12	3/4"
SSUC205	25mm
SSUC206	30mm
SSUC206-19	1-3/16"
SSUC207	35mm
SSUC207-20	1-1/4"
SSUC208	40mm
SSUC208-24	1-1/2"
SSUC209-28	1-3/4"





ARECULTURE®
BEARINGS

CÓDIGO	CARACTERISTICAS	CÓDIGO	CARACTERISTICAS
80B27	CATARINA PILOTO TIPO 80B 27 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1-1/4"	100B28	CATARINA PILOTO TIPO 100B 28 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1-1/4"
80B28	CATARINA PILOTO TIPO 80B 28 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1-1/4"	100B29	CATARINA PILOTO TIPO 100B 29 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1-1/4"
80B29	CATARINA PILOTO TIPO 80B 29 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1.175"	100B30	CATARINA PILOTO TIPO 100B 30 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1-1/4"
80B30	CATARINA PILOTO TIPO 80B 30 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1.175"	100B32	CATARINA PILOTO TIPO 100B 32 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1-1/4"
80B31	CATARINA PILOTO TIPO 80B 31 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1.175"	100B40	CATARINA PILOTO TIPO 100B 40 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1-1/4"
80B32	CATARINA PILOTO TIPO 80B 32 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1.175"	120B10	CATARINA PILOTO TIPO 120B 10 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1-3/8"
80B33	CATARINA PILOTO TIPO 80B 33 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1.175"	120B11	CATARINA PILOTO TIPO 120B 11 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1-3/8"
80B34	CATARINA PILOTO TIPO 80B 34 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1.175"	120B12	CATARINA PILOTO TIPO 120B 12 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1-3/8"
80B35	CATARINA PILOTO TIPO 80B 35 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1.174"	120B13	CATARINA PILOTO TIPO 120B 13 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1-3/8"
80B36	CATARINA PILOTO TIPO 80B 36 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1.175"	120B14	CATARINA PILOTO TIPO 120B 14 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1-3/8"
80B38	CATARINA PILOTO TIPO 80B 38 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1.175"	120B15	CATARINA PILOTO TIPO 120B 15 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1-1/4"
80B40	CATARINA PILOTO TIPO 80B 40 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1.175"	120B16	CATARINA PILOTO TIPO 120B 16 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1-1/4"
80B42	CATARINA PILOTO TIPO 80B 42 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1-1/4"	120B17	CATARINA PILOTO TIPO 120B 17 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1-1/4"
80B48	CATARINA PILOTO TIPO 80B 48 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1-1/4"	120B18	CATARINA PILOTO TIPO 120B 18 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1-1/4"
80B60	CATARINA PILOTO TIPO 80B 60 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1-1/4"	120B19	CATARINA PILOTO TIPO 120B 19 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1-1/4"
100B14	CATARINA PILOTO TIPO 100B 14 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1-1/4"	120B20	CATARINA PILOTO TIPO 120B 20 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1-1/4"
100B15	CATARINA PILOTO TIPO 100B 15 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1-1/4"	120B21	CATARINA PILOTO TIPO 120B 21 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1-1/4"
100B16	CATARINA PILOTO TIPO 100B 16 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1-1/4"	120B22	CATARINA PILOTO TIPO 120B 22 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1-1/4"
100B17	CATARINA PILOTO TIPO 100B 17 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1-1/4"	120B26	CATARINA PILOTO TIPO 120B 26 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1-1/2"
100B18	CATARINA PILOTO TIPO 100B 18 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1-1/4"	120B27	CATARINA PILOTO TIPO 120B 27 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1-1/2"
100B19	CATARINA PILOTO TIPO 100B 19 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1-1/4"	120B28	CATARINA PILOTO TIPO 120B 28 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1-1/2"
100B20	CATARINA PILOTO TIPO 100B 20 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1-1/4"	120B29	CATARINA PILOTO TIPO 120B 29 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1-1/2"
100B21	CATARINA PILOTO TIPO 100B 21 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1-1/4"	120B30	CATARINA PILOTO TIPO 120B 30 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1-1/2"
100B22	CATARINA PILOTO TIPO 100B 22 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1-1/4"		
100B23	CATARINA PILOTO TIPO 100B 23 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1-1/4"		
100B24	CATARINA PILOTO TIPO 100B 24 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1-1/4"		
100B25	CATARINA PILOTO TIPO 100B 25 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1-1/4"		
100B26	CATARINA PILOTO TIPO 100B 26 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1-1/4"		
100B27	CATARINA PILOTO TIPO 100B 27 DIENTES , DIAMETRO INTERIOR: 1-1/4"		



CADENAS DE ACERO INOXIDABLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES
SS40-1R	CADENA INDUSTRIAL DE ACERO INOXIDABLE	ROLLO DE 10 PIES PASO 1 (REMACHE)
		
SS50-1R	CADENA INDUSTRIAL DE ACERO INOXIDABLE	ROLLO DE 10 PIES PASO 1 (REMACHE)
		
SS60-1R	CADENA INDUSTRIAL DE ACERO INOXIDABLE	ROLLO DE 10 PIES PASO 1 (REMACHE)
		
SS80-1R	CADENA INDUSTRIAL DE ACERO INOXIDABLE	ROLLO DE 10 PIES PASO 1 (REMACHE)
		

CANDADOS Y MEDIOS CANDADOS DE ACERO INOXIDABLES

SS40-1R-SC	CANDADO PARA CADENA DE ACERO INOXIDABLE 40-1R (PRECIO POR CIENTO).
	

CADENAS DE ACERO INOXIDABLE

CANDADOS Y MEDIO CANDADOS DE ACERO INOXIDABLE

CADENAS DE ACERO INOXIDABLE
CANDADOS DE ACERO INOXIDABLES
MEDIO CANDADOS DE ACERO INOXIDABLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
SS50-1R-SC	
	CANDADO PARA CADENA DE ACERO INOXIDABLE 50-1R (PRECIO POR CIENTO).
SS60-1R-SC	
	CANDADO PARA CADENA DE ACERO INOXIDABLE 60-1R (PRECIO POR CIENTO).
SS80-1R-SC	
	CANDADO PARA CADENA DE ACERO INOXIDABLE 80-1R (PRECIO POR CIENTO).
SS40-1R-OL	
	MEDIO CANDADO PARA CADENA DE ACERO INOXIDABLE 40-1R (PRECIO POR CIENTO).
SS50-1R-OL	
	MEDIO CANDADO PARA CADENA DE ACERO INOXIDABLE 50-1R (PRECIO POR CIENTO).
SS60-1R-OL	
	MEDIO CANDADO PARA CADENA DE ACERO INOXIDABLE 60-1R (PRECIO POR CIENTO).
SS80-1R-OL	
	MEDIO CANDADO PARA CADENA DE ACERO INOXIDABLE 80-1R (PRECIO POR CIENTO).

CADENAS DE PASO ALARGADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	APLICACIÓN
C2040			
	CADENAS DE PASO ALARGADO	ROLLO DE 10 PIES	CADENA DE RODILLOS PASO ALARGADO 2040
C2050			
	CADENAS DE PASO ALARGADO	ROLLO DE 10 PIES	CADENA DE RODILLOS PASO ALARGADO 2050
C2060			
	CADENAS DE PASO ALARGADO	ROLLO DE 10 PIES	CADENA DE RODILLOS PASO ALARGADO 2060
C2080			
	CADENAS DE PASO ALARGADO	ROLLO DE 10 PIES	CADENA DE RODILLOS PASO ALARGADO 2080
CA550			
	CADENAS DE PASO ALARGADO	ROLLO DE 10 PIES	CADENA AGRÍCOLA PARA ACARREADOR Y NORIA PASO 41.40 MM

PASO ALARGADO

CADENAS

CADENAS TROQUELADAS

CADENAS

TROQUELADAS Y AGRÍCOLAS

CADENAS
TROQUELADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	APLICACIÓN
25	CADENAS TROQUELADA	ROLLO DE 10 PIES	CADENA AGRÍCOLA TROQUELADA PARA SEMBRADORA
32W	CADENAS TROQUELADA	ROLLO DE 10 PIES	CADENA AGRÍCOLA TROQUELADA PARA SEMBRADORA
42	CADENAS TROQUELADA	ROLLO DE 10 PIES	CADENA AGRÍCOLA TROQUELADA PARA SEMBRADORA
51	CADENAS TROQUELADA	ROLLO DE 10 PIES	CADENA AGRÍCOLA TROQUELADA PARA SEMBRADORA
55	CADENAS TROQUELADA	ROLLO DE 10 PIES	CADENA AGRÍCOLA TROQUELADA PARA SEMBRADORA

CADENAS AGRÍCOLAS

AGRÍCOLAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	APLICACIÓN
P19.05K3X96LW	CADENA AGRÍCOLA	ROLLO DE 6 PIES	CADENA ENFILADORA PARA JOHN DEERE MODELO 34,35,38,Y 3800 DE 1,2 Y 3 ZURCOS (SIN BANDA)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	APLICACIÓN
CA555			
	CADENA AGRÍCOLA	POR PIEZA	TRILLADORA JOHN DEERE

AGRÍCOLAS

CADENAS INDUSTRIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	APLICACIÓN
100-1C			
	CADENA INDUSTRIAL	ROLLO DE 10 PIES	CADENA INDUSTRIAL SENCILLA PASO 100 (CHAVETA)
120-1C			
	CADENA INDUSTRIAL	ROLLO DE 10 PIES	CADENA INDUSTRIAL SENCILLA PASO 120 (CHAVETA)
140-1C			
	CADENA INDUSTRIAL	ROLLO DE 10 PIES	CADENA INDUSTRIAL SENCILLA PASO 140 (CHAVETA)
80-2C			
	CADENA INDUSTRIAL	ROLLO DE 10 PIES	CADENA INDUSTRIAL DOBLE PASO 80 (CHAVETA)
100-2C			
	CADENA INDUSTRIAL	ROLLO DE 10 PIES	CADENA INDUSTRIAL DOBLE PASO 100 (CHAVETA)

INDUSTRIALES

CADENAS

CADENAS

INDUSTRIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	APLICACIÓN
140-2C			
	CADENA INDUSTRIAL	ROLLO DE 10 PIES	CADENA INDUSTRIAL DOBLE PASO 140 (CHAVETA)
160-2C			
	CADENA INDUSTRIAL	ROLLO DE 10 PIES	CADENA INDUSTRIAL DOBLE PASO 160 (CHAVETA)
120-3C			
	CADENA INDUSTRIAL	ROLLO DE 10 PIES	CADENA INDUSTRIAL TRIPLE PASO 120 (CHAVETA)
160-3C			
	CADENA INDUSTRIAL	ROLLO DE 10 PIES	CADENA INDUSTRIAL TRIPLE PASO 160 (CHAVETA)
200-3C			
	CADENA INDUSTRIAL	ROLLO DE 10 PIES	CADENA INDUSTRIAL TRIPLE PASO 200 (CHAVETA)
120-5C			
	CADENA INDUSTRIAL	ROLLO DE 10 PIES	CADENA INDUSTRIAL 5 PASO 120 (CHAVETA)
120-6C			
	CADENA INDUSTRIAL	ROLLO DE 10 PIES	CADENA INDUSTRIAL 6 PASO 120 (CHAVETA)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	APLICACIÓN
40-2R			
	CADENA INDUSTRIAL	ROLLO DE 10 PIES	CADENA INDUSTRIAL DOBLE PASO 40 (REMACHE)
50-2R			
	CADENA INDUSTRIAL	ROLLO DE 10 PIES	CADENA INDUSTRIAL DOBLE PASO 50 (REMACHE)
60-2R			
	CADENA INDUSTRIAL	ROLLO DE 10 PIES	CADENA INDUSTRIAL DOBLE PASO 60 (REMACHE)
80-2R			
	CADENA INDUSTRIAL	ROLLO DE 10 PIES	CADENA INDUSTRIAL DOBLE PASO 80 (REMACHE)
100-2R			
	CADENA INDUSTRIAL	ROLLO DE 10 PIES	CADENA INDUSTRIAL DOBLE PASO 100 (REMACHE)
140-2R			
	CADENA INDUSTRIAL	ROLLO DE 10 PIES	CADENA INDUSTRIAL DOBLE PASO 140 (REMACHE)
160-2R			
	CADENA INDUSTRIAL	ROLLO DE 10 PIES	CADENA INDUSTRIAL DOBLE PASO 160 (REMACHE)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	APLICACIÓN
35-1R			
	CADENA INDUSTRIAL	ROLLO DE 10 PIES	CADENA INDUSTRIAL SENCILLA PASO 35 (REMACHE)
40-1R			
	CADENA INDUSTRIAL	ROLLO DE 10 PIES	CADENA INDUSTRIAL SENCILLA PASO 45 (REMACHE)
41-1R			
	CADENA INDUSTRIAL	ROLLO DE 10 PIES	CADENA INDUSTRIAL SENCILLA PASO 41 (REMACHE)
50-1R			
	CADENA INDUSTRIAL	ROLLO DE 10 PIES	CADENA INDUSTRIAL SENCILLA PASO 50 (REMACHE)
60-1R			
	CADENA INDUSTRIAL	ROLLO DE 10 PIES	CADENA INDUSTRIAL SENCILLA PASO 60 (REMACHE)
80-1R			
	CADENA INDUSTRIAL	ROLLO DE 10 PIES	CADENA INDUSTRIAL SENCILLA PASO 80 (REMACHE)
100-1R			
	CADENA INDUSTRIAL	ROLLO DE 10 PIES	CADENA INDUSTRIAL SENCILLA PASO 100 (REMACHE)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	APLICACIÓN
120-1R			
	CADENA INDUSTRIAL	ROLLO DE 10 PIES	CADENA INDUSTRIAL SENCILLA PASO 120 (REMACHE)

INDUSTRIALES

CANDADOS PARA CADENAS INDUSTRIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN
35-1R-SC		
	CANDADOS PARA CADENAS INDUSTRIALES	CANDADO PARA CADENA 35-1R (PRECIO POR CIENTO)
40-1R-SC		
	CANDADOS PARA CADENAS INDUSTRIALES	CANDADO PARA CADENA 40-1R (PRECIO POR CIENTO)
41-1R-SC		
	CANDADOS PARA CADENAS INDUSTRIALES	CANDADO PARA CADENA 41-1R (PRECIO POR CIENTO)
50-1R-SC		
	CANDADOS PARA CADENAS INDUSTRIALES	CANDADO PARA CADENA 50-1R (PRECIO POR CIENTO)
60-1R-SC		
	CANDADOS PARA CADENAS INDUSTRIALES	CANDADO PARA CADENA 60-1R (PRECIO POR CIENTO)

INDUSTRIALES

CADENAS Y CANDADOS

CANDADOS PARA CADENAS

INDUSTRIALES Y PASO ALARGADO

CANDADOS INDUSTRIALES


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN
80-1R-SC		
	CANDADOS PARA CADENAS INDUSTRIALES	CANDADO PARA CADENA 80-1R (PRECIO POR CIENTO)
100-1R-SC		
	CANDADOS PARA CADENAS INDUSTRIALES	CANDADO PARA CADENA 100-1R (PRECIO POR CIENTO)
120-1R-SC		
	CANDADOS PARA CADENAS INDUSTRIALES	CANDADO PARA CADENA 120-1R (PRECIO POR CIENTO)
160-1C-CP		
	CANDADOS PARA CADENAS INDUSTRIALES	CANDADO PARA CADENA 160 1C DE CHAVETA (PRECIO POR CIENTO)

CANDADOS PARA CADENAS DE PASO ALARGADO

CANDADOS PASO ALARGADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN
C2040-SC		
	CANDADOS PARA CADENAS DE PASO ALARGADO	CANDADO PARA CADENA CACAHUATE (PRECIO POR CIENTO)
C2050-SC		
	CANDADOS PARA CADENAS DE PASO ALARGADO	CANDADO PARA CADENA CACAHUATE (PRECIO POR CIENTO)

CANDADOS Y MEDIO CANDADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN
C2060-SC		
	CANDADOS PARA CADENAS DE PASO ALARGADO	CANDADO PARA CADENA CACAHUATE (PRECIO POR CIENTO)
C2080-SC		
	CANDADOS PARA CADENAS DE PASO ALARGADO	CANDADO PARA CADENA CACAHUATE (PRECIO POR CIENTO)

PASO ALARGADO

MEDIO CANDADOS PARA CADENAS INDUSTRIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN
35-1R-OL		
	MEDIO CANDADO PARA CADENAS INDUSTRIALES	MEDIO CANDADO PARA CADENA 35-1R (PRECIO POR CIENTO)
40-1R-OL		
	MEDIO CANDADO PARA CADENAS INDUSTRIALES	MEDIO CANDADO PARA CADENA 40-1R (PRECIO POR CIENTO)
41-1R-OL		
	MEDIO CANDADO PARA CADENAS INDUSTRIALES	MEDIO CANDADO PARA CADENA 41-1R (PRECIO POR CIENTO)
50-1R-OL		
	MEDIO CANDADO PARA CADENAS INDUSTRIALES	MEDIO CANDADO PARA CADENA 50-1R (PRECIO POR CIENTO)

INDUSTRIALES

CANDADOS Y MEDIO CANDADOS

MEDIO CANDADOS

MEDIO CANDADOS

INDUSTRIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN
60-1R-OL		
	MEDIO CANDADO PARA CADENAS INDUSTRIALES	MEDIO CANDADO PARA CADENA 60-1R (PRECIO POR CIENTO)
80-1R-OL		
	MEDIO CANDADO PARA CADENAS INDUSTRIALES	MEDIO CANDADO PARA CADENA 80-1R (PRECIO POR CIENTO)
100-1R-OL		
	MEDIO CANDADO PARA CADENAS INDUSTRIALES	MEDIO CANDADO PARA CADENA 100-1R (PRECIO POR CIENTO)
120-1R-OL		
	MEDIO CANDADO PARA CADENAS INDUSTRIALES	MEDIO CANDADO PARA CADENA 120-1R (PRECIO POR CIENTO)
C2040-OL		
	MEDIO CANDADO PARA CADENAS INDUSTRIALES	MEDIO CANDADO PARA CADENA C2040 (PRECIO POR CIENTO)
C2050-OL		
	MEDIO CANDADO PARA CADENAS INDUSTRIALES	MEDIO CANDADO PARA CADENA C2050 (PRECIO POR CIENTO)
C2060-OL		
	MEDIO CANDADO PARA CADENAS INDUSTRIALES	MEDIO CANDADO PARA CADENA C2060 (PRECIO POR CIENTO)

MEDIO CANDADOS Y CRUCETAS AGRÍCOLAS RELUBRICABLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN
C2080-OL	MEDIO CANDADO PARA CADENAS INDUSTRIALES	MEDIO CANDADO PARA CADENA C2080 (PRECIO POR CIENTO)



INDUSTRIALES

CRUCETAS AGRÍCOLAS RELUBRICABLES




CÓDIGO	DIMENSIONES	EQUIVALENCIA
1774	49.213X71.039 SEGUROS INTERNOS	5-431X
GUA-4	22.00X54.8 MILIMÉTRICA	HS-132
GUA-7	27.00X70.00 MILIMÉTRICA	K5-A590
GUA-8	27.00X74.80 MILIMÉTRICA	K5-LGB36R
GUA-11	30.22X80.15 MILIMÉTRICA	K5-A591
GUA-14	30.22X80.15 MILIMÉTRICA	K5-A591
GUA-19	34.92x106.50 MILIMÉTRICA	200-7989

CRUCETAS AGRÍCOLAS RELUBRICABLES

MEDIO CANDADOS Y CRUCETAS AGRÍCOLAS RELUBRICABLES

NUDOS DE FUERZA



CÓDIGO	DIMENSIONES
Y-423	3/4 X 3/4"
Y-443	13/16 X 13/16"
Y-463	7/8 X 7/8"
Y-473	5/16 X 5/16"
Y-493	1 X 1"
Y-4113	1-1/8 X 1-1/8"
Y-4123	1-1/4 X 1-1/4"

RETENES AGRÍCOLAS



CÓDIGO	DIMENSIONES	EQUIVALENCIA
24670	62.84x89.99x7.36	WIR211-3
29951	76.20x101.67x11.12	WIR212-39
500359	2.747x3.942x0.305	WIR211-33

RETENES DE ACEITE


CÓDIGO	DIMENSIONES	CÓDIGO	DIMENSIONES	CÓDIGO	DIMENSIONES
10181	26x40x8	15858	CR 40x68x8	2910BJ	87x123x22.5
10921	28x42x8	15859	CR 40x72x10	29951	76.2x102.1x10.9
10930	28x40x7	16287	41.275x65.405x13.081	3036	8x14x4
10939	28x40x7	17728	45x58x7	34928 EUR	89x119-126x12-16
10959	CR 28x47x7	17734	45x65x8	36095	40x52x8
11600	30x40x7	17757	45x65x5	40227-50Y01	35x56x9
11602	30x40x7	17764	CR 45x65x10	40232-50Y00	55x68x8-10
11622	30x45x8	17774	CR 45x72x8	40713	71x102x17.80
11623	30x47x7	17782	45x75x8	40714	56x81x18
11624	CR 30x47x7	18190	46.050x70.536x10.973	4702	12x19x5
11631	CR 30x50x7	18731 EUR	47.700x73.080x9.5 -12	4715	CR 12x24x7
11638	CR 30x52x7	18891		4752	CR 12x28x7
12530	29.3 x 52 x 10.9	18962	48x62x8	47697	121.08x160.42x28.57
12709	CR 32x45x7	18970	48x70x8	500459	12x22x7
12780	CR 32x62x6	19608	50x68x8	500461	20x32.1x6.8 mm
13425	34x48x8	19616	50x68x8	500488	42.7x62.1x9.7 mm
13510-10Y12	52.3x39.3x6.8	19630	50x70x8	560511	54.8x80x14.07
13510-50B10	52.30x39.40x6.70	19638	CR 50x72x8	5821	15x30x7
13884	35x48x8	19663	CR 50x80x10	6435	CR 16x32x7
13907	35x50x7	19687	50x90x10	6622	17x30x7
13927	CR 35x45x7	19753	50.800x65.176x57.531	6624	17x30x7
13932	35x45x7	19763	50.800x66.675x6.350	6633	17x32x7
13945	35x47x7	21045	54x75.5x12-18	7009	CR 18x32x7
13948	35x52x7	21610	55x70x8	7902	CR 20x28x6
13954	33x55x8	21612	55x70x8	7942	CR 20x40x7
13966	35x62x7	21624	55x72x10	7966	CR 20x47x7
13994	32x56x10	21637	CR 50x80x8	8519	CR 2x32x7
13996	CR 35x62x10	21671	CR 50x90x10	9504	CR 24x37x7
13999	CR 35x72x10	23426	60x75x8	9514	CR 24x40x7
14000	CR 35x72x12	23451	CR 60x85x8	9708	25x35x7
14011	36x50x7	23453	CR 60x85x10	9709	25x35x7
14707	35x50x7	25428	CR 65x90x10	9732	25x40x7
15815	40x55x7	26648	CR 68x90x10	PT413470	52.5x85.7x9.4
15828	40x56x8	27714	CR 70x85x8	18731	47.7x73.08x9.5 -12
15839	40x60x10	27768	CR 70x100x10	21623	55x72x8
15845	40x62x8	28310	72x88x8		
15847	40x62x7	28720	70x105.5x10		

ACCESORIOS AGRÍCOLAS

FAROS DE ALTO DESEMPEÑO

ACCESORIOS AGRÍCOLAS

FAROS DE ALTO DESEMPEÑO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
WL-5018	
	FARO DE LEDS RECTANGULAR FLOOD 18 WATTS (W) 6000K IP67 6.3" X 1.9" (16 CM X 4.97 CM), 9-32 VOLTIOS
WL-5027	
	FARO DE LEDS REDONDO FLOOD 27 WATTS (W) 6000K IP67 4.55" (11.55 CM), 9-32 VOLTIOS
WL-5028	
	FARO DE LEDS CUADRADO FLOOD 28WATTS (W) 6000K IP67 4.33" (11 CM), 9-32 VOLTIOS
WL-5010	
	FARO DE LED REDONDO FLOOD 10 WATTS 6000K IP67 2.25" (5.7 CM), 9-32 VOLTIOS
WLDF-012	
	FARO DE LEDS DOBLE FILA FLOOD, 12 WATTS (W) 6000K IP67 3.23" (8.20 CM), 9-32 VOLTIOS
LH-431P	
	UNIDAD SELLADA DE LEDS, ALTA Y BAJA 6000K TIPO H4651/52 45W 5" TAPA PLÁSTICO, BASE DESMONTABLE 9-32 VOLTIOS
LH-545	
	UNIDAD SELLADA DE LEDS LUZ ALTA Y BAJA 6000K TIPO 6052 45W 7" (17.78 CM) TAPA PLÁSTICO, 9-32 VOLTIOS

ACCESORIOS AGRÍCOLAS

FAROS DE ALTO DESEMPEÑO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
LH-8036C	
	UNIDAD SELLADA REDONDA 5" (12.7 CM), 36 WATTS (12PCS X 3W), 6000K 12 LEDS, 9-32 VOLTIOS
WLR-51R	
	FARO DE LEDS REDONDO, FLOOD 51 WATTS (W) 6000K IP67 CARCASA ROJA, 7" (17.78CM), 9-32 VOLTIOS
WLR-51B	
	FARO DE LEDS REDONDO, FLOOD 51 WATTS (W) 6000K IP67 CARCASA NEGRA, 7"(17.78 CM), 9-32 VOLTIOS
WLR-51Y	
	FARO DE LEDS REDONDO, FLOOD 51 WATTS (W) 6000K IP67 CARCASA AMARILLA, 7" (17.78CM), 9-32 VOLTIOS
LH-556	
	UNIDAD SELLADA LEDS REDONDA TIPO 6014 OJO DE ANGEL Y LUZ ALTA Y BAJA 6000K 60W 7" (17.78 CM), 9-32 VOLTIOS
LH-8045	
	UNIDAD SELLADA DE LED LUZ ALTA Y BAJA 45 WATTS (W) 7"(17.78 CM) 3 FUNCIONES, DÍA Y NOCHE, 9-32 VOLTIOS
WLOR-45	
	FARO DE LEDS REDONDO TIPO OFF-ROAD SPOT 45 WATTS (W) 6000K IP67, 5.5"(13.97CM) ARO CROMADO, 9-32 VOLTIOS


FAROS DE ALTO DESEMPEÑO

ACCESORIOS AGRÍCOLAS

ACCESORIOS AGRÍCOLAS


FAROS DE ALTO DESEMPEÑO

ACCESORIOS AGRÍCOLAS
FAROS DE ALTO DESEMPEÑO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
WLOR-60	
	FARO DE LEDS REDONDO TIPO OFF-ROAD SPOT 60 WATTS(W) 6000K IP67,7" (17.78CM),ARO CROMADO, 9-32 VOLTIOS
WLORB-40	
	FARO DE LEDS REDONDO TIPO OFF-ROAD SPOT 40 WATTS 6000K IP67 5.5" (13.97CM) COLOR NEGRO, 9-32 VOLTIOS
WLORB-60	
	FARO DE LEDS REDONDO TIPO OFF-ROAD SPOT 60 WATTS 6000K IP67,7" (17.78 CM) COLOR NEGRO, 9-32 VOLTIOS
WLORX-60	
	FARO LEDS REDONDO TIPO OFF-ROAD LUZ DIA/ LUZ NORMAL SPOT 60WATTS(W)6000K IP67, 6"(15.24CM), 9-32 VOLTIOS
WL-8016RGB	
	JUEGO DE FAROS DE 16 WATTS (4 PCS X 4 W) EPISTAR LEDS FLOOD,RGB CON CONTROL 3.23" (8.20 CM) 10-16 VOLTIOS
WL-8027	
	FARO DE 27 WATTS (9 PCS X 3 W) MINI, EPISTAR LEDS, TIPO FLOOD 3.35" (8.51 CM), 9-32 VOLTIOS
WL-822C	
	TORRETA DE LEDS COLOR AMBAR DE 36 WATTS (12 PCS X 3 W) 4.73" (12.01 CM), IP66, 9-32 VOLTIOS

ACCESORIOS AGRÍCOLAS

FAROS DE ALTO DESEMPEÑO Y BARRAS DE LEDS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
LH-431AE	UNIDAD SELLADA DE 5" CON OJO DE ANGEL COLOR AMARILLO, DE 45 WATTS (15 PCS X 3 W), ALTA/BAJA, 9-32 VOLTIOS
LH-545AE	UNIDAD SELLADA DE 7" CON OJO DE ANGEL COLOR AMARILLO, DE 45 WATTS (15 PCS X 3 W), ALTA/BAJA, 9-32 VOLTIOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
WLDF-018	 RECTA DOBLE FILA MEDIDA: 3.82 pulgadas BARRA DE LEDS DOBLE FILA, FLOOD 18 WATTS (W) 6000K IP67, 3.82" (9.70 CM), 9-32 VOLTIOS
WLDF-036	 RECTA DOBLE FILA MEDIDA: 6.58 pulgadas BARRA DE LEDS DOBLE FILA FLOOD 36 WATTS (W) 6000K IP67, 6.58" (16.71 CM), 9-32 VOLTIOS
WLDF-072	 RECTA DOBLE FILA MEDIDA: 12 pulgadas BARRA DE LEDS DOBLE FILA COMBO 72 WATTS(W) 6000K IP67, 12" (30.48 CM), 9-32 VOLTIOS
WLDF-126	 RECTA DOBLE FILA MEDIDA: 20 pulgadas BARRA DE LEDS DOBLE FILA COMBO 126 WATTS(W) 6000K IP67, 20" (50.8 CM), 9-32 VOLTIOS
WLDF-198	 RECTA DOBLE FILA MEDIDA: 30 pulgadas BARRA DE LEDS DOBLE FILA COMBO 198 WATTS(W) 6000K IP67, 30" (76.20 CM), 9-32 VOLTIOS



FAROS DE ALTO DESEMPEÑO

ACCESORIOS AGRÍCOLAS

BARRAS DE LEDS


ACCESORIOS AGRÍCOLAS

BARRAS DE LEDS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
WLDF-234	 RECTA DOBLE FILA MEDIDA: 36 pulgadas BARRA DE LEDS DOBLE FILA COMBO 234 WATTS(W) 6000K IP67, 36" (91.44 CM), 9-32 VOLTIOS
WLC-120	 CURVA DOBLE FILA MEDIDA: 21.5 pulgadas BARRA DE LEDS CURVA DOBLE FILA COMBO 120 WATTS 6000K IP67 21.5" (54.61 CM), 9-32 VOLTIOS
WLC-180	 CURVA DOBLE FILA MEDIDA: 31.5 pulgadas BARRA DE LEDS CURVA DOBLE FILA COMBO 180 WATTS(W) 6000K IP67 31.5" (80.01 CM)COMBO 9-32 VOLTIOS
WLC-300	 CURVA DOBLE FILA MEDIDA: 52 pulgadas BARRA DE LEDS CURVA DOBLE FILA COMBO 300 WATTS(W) 6000K IP67, 52" (132.08CM), 9-32 VOLTIOS
WLCC-112	 CURVA MEDIDA: 21.5 pulgadas BARRA LEDS CURVA UNA FILA CENTRO,DOBLE FILA EN LADOS,112 WATTS(W) 6000K IP67, 21.5"(54.61 CM), 9-32 VOLTIOS
WLCC-224	 CURVA MEDIDA: 31.5 pulgadas BARRA LED CURVA UNA FILA AL CENTRO,DOBLE FILA EN LADOS 224 WATTS(W) 6000K IP67, 31.5" (80.01CM), 9-32 VOLTIOS
WLCC-264	 CURVA MEDIDA: 50 pulgadas BARRA LED CURVA UNA FILA AL CENTRO, DOBLE FILA EN LADOS 264 WATTS(W) 6000K IP67, 50" (127 CM), 9-32 VOLTIOS

ACCESORIOS AGRÍCOLAS

BARRAS DE LEDS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
WLC-18S	 RECTA DELGADA MEDIDA: 7.2 pulgadas BARRA DE LEDS RECTANGULAR DELGADA, 18 WATTS (6 PCS X 3W) FLOOD 7.2" (18.29CM), 9-32 VOLTIOS
WLC-36S	 RECTA DELGADA MEDIDA: 13 pulgadas BARRA DE LED RECTÁNGULAR DELGADA, 36 WATTS (12 PCS X 3W), FLOOD 13" (33.02 CM), 9-32 VOLTIOS
WLC-54S	 RECTA DELGADA MEDIDA: 19.2 pulgadas BARRA DE LEDS RECTÁNGULAR DELGADA 54 WATTS (18 PCS X 3W), COMBO 19.2" (48.77CM), 9-32 VOLTIOS
WLC-72S	 RECTA DELGADA MEDIDA: 25.5 pulgadas BARRA DEL LED RECTÁNGULAR DELGADA 72 WATTS (24 PCS X 3 W) COMBO 25.5" (64.77 CM), 9-32 VOLTIOS
WLC-90S	 RECTA DELGADA MEDIDA: 32.20 pulgadas BARRA DE LED RECTÁNGULAR DELGADA 90 WATTS (30 PCS X 3W) COMBO 32.20" (81.79 CM), 9-32 VOLTIOS
WLC-108S	 RECTA DELGADA MEDIDA: 38 pulgadas BARRA DE LEDS RECTÁNGULAR DELGADA 108 WATTS (36 PCS X 3 W) COMBO 38" (96.52CM), 9-32 VOLTIOS
WLC-144S	 RECTA DELGADA MEDIDA: 50 pulgadas BARRA DE LED RECTÁNGULAR DELGADA 144 WATTS (48 PCS X 3W) COMBO 50" (127CM), 9-32 VOLTIOS

BARRAS DE LEDS

ACCESORIOS AGRÍCOLAS

ACCESORIOS AGRÍCOLAS

BARRAS DE LEDS, BOLAS DE REMOLQUE Y CINCHOS PLÁSTICOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		
WL-80018	 BARRA DE LEDS DE 18 WATTS (12 PCS X 1.5 W) CREE LED TIPO SPOT, SOPORTE LAT E INF 4" (10.16 CM) 9-32 VOLTIOS		
WL-80036	 BARRA DE LEDS DE 36 WATTS (24 PCS X 1.5 W) CREE LEDS, TIPO SPOT, SOPORTE LAT E INF 7" (17.78 CM) 9-32 VOLTIOS		
WL-80054	 BARRA DE LEDS DE 54 WATTS (36 PCS X 1.5 W) CREE LEDS, TIPO SPOT, SOPORTE LAT E INF 10" (25.4 CM) 9-32 VOLTIOS		
WL-80090	 BARRA DE LEDS DE 90 WATTS (60 PCS X 1.5 W) CREE LEDS COMBO, SOPORTE LAT E INF 12" (30.48 CM) 9-32 VOLTIOS		
BOLAS DE REMOLQUE	CÓDIGO	DIMENSIONES	APLICACIÓN
	BOH-17843	1-7/8x3/4x2"	Remolque de 2,000 Libras
	BOH-20043	2x3/4x2"	Remolque de 3,500 Libras
	BOH-20053	2x1x2-1/2"	Remolque de 5,000 Libras
	BOH-20055	2-5/16x1x2-1/8"	Remolque de 5,000 Libras
CINCHOS COLOR NEGRO	CÓDIGO	DIMENSIONES	APLICACIÓN
	ARE10X3.0-N	100x3.0mm (Por millar)	Cincho plástico negro
	ARE15X4.0-N	150x4.0mm (Por millar)	Cincho plástico negro
	ARE18X3.5-N	180 x 3.5mm (Por millar)	Cincho plástico negro
	ARE37X4.8-N	370x4.8mm (Por millar)	Cincho plástico negro
CINCHOS COLOR BLANCO	CÓDIGO	DIMENSIONES	APLICACIÓN
	ARE10X3.0	100x3.0mm (Por Millar)	Cincho plástico blanco
	ARE15X4.0	150x4.0mm (Por Millar)	Cincho plástico blanco
	ARE18X3.5	180x3.5 mm (Por Millar)	Cincho plástico blanco
	ARE37X4.8	370x4.8mm (Por Millar)	Cincho plástico blanco

ACCESORIOS AGRÍCOLAS

LÁMPARAS, ALARMAS, CARASA, AMPERÍMETRO Y TORRETA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	APLICACIÓN	
JF300A	LÁMPARA	146 X 65 MM	LÁMPARA DE HALÓGENO DE MANOTIPO CROMADA / MAXTEL	LÁMPARAS
JF300B	LÁMPARA	146 X 65 MM.	LÁMPARA DE HALÓGENO DE MANO, NEGRA / MAXTEL	
41-720C	DESCRIPCIÓN			ALARMAS
GB2087	ALARMA DE REVERSA REFORZADA TIPO POLLAK PARA EQUIPO PESADO Y MONTA CARGAS			
NEO991R	ALARMA DE REVERSA DE 107 DB. 12 A 36 VOLTS			CARCASA
5500S	CARCASA DE HULE REFORZADA NEGRA TIPO 4000 PARA TRACTO CAMIÓN			
DL185A	AMPERÍMETRO 60-60 AMP.			TORRETA
	TORRETA KOJAK AMBAR			

ACCESORIOS AGRÍCOLAS











RODAMIENTOS



SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN



PARTES AGRÍCOLAS



**ACCESORIOS
AUTOMOTRICES**

AREMI®



**FAROS DE ALTO
DESEMPEÑO**



**PARTES PARA
MOTOCICLETA**



PARTES ELÉCTRICAS

www.aremimx.com




CADENAS



CHUMACERAS




RODAMIENTOS



CHUMACERAS



CRUCETAS



RETENES



CANDADOS
Y MEDIO CANDADOS



FLANGETES



ARECULTURE[®]
BEARINGS

ARE
PILLOW BLOCKS



EUR
BEARINGS



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

Empty box for authorized distributor information.

www.aremimx.com

informes@aremimx.com
5587 5725